




### オプション品(別売)



糸切りフットスイッチユニット  
5,500円(税込)  
#767-849-029  
大型フットコントローラー #043-770-104



専用刺しゅう糸(No.1~No.3)  
各10,450円(税込)  
No.1 #200-920-001 No.2 #200-920-104  
No.3 #200-920-207

Hyper Craft 1500 682,000円(税込)  
JAN:4933621183158

### 製品概要

サイズ	幅624×奥行262×高さ320mm(刺しゅうユニット取り付け時:幅624×奥行375×高さ320mm)			
ソーイングスペース	120×280mm			
質量	15.8kg(刺しゅうユニット取り付け時:19.3kg)			
使用電圧	100V 50/60Hz			
消費電力	75W			
内蔵ステッチ数	400種類			
刺繍デザイン数	350種類			
基本性能	液晶タッチパネル(196.8×118.1mm) 鮮やかビジョン 用途選択 スーパーオート糸通し 自動糸切り らくらく下糸セット らくらく糸巻きカッター ワンタッチ式針板交換 最大振幅量9mm 最大送り量5mm(後進時約4mm) ワンタッチスロー コンピュータ自動糸調子	自動押さえ上げ 自動押さえ圧 上糸切れ検知 下糸残量検知 お好み記憶 バリアブルZZ スイング式刺しゅうユニット 渡り糸の糸切り設定 フリーアーム刺しゅう 刺しゅう縫いスピード調節 編集刺しゅう 一色縫い	カウチング刺しゅう スティッピング刺しゅう ステッチ早見表 独立駆動式下糸巻き 7枚歯送り 水平送り 縫い始めスピード調節 LEDライト ロックキー おしえてムービー 直線最高縫い速度1060spm(針/分)	
文字書体	通常縫い 『ひらがな、カタカナ』 明朝体、まるもじ 『アルファベット』 ブロック、スクリプト、ブロードウェイ 刺しゅう 『ひらがな、カタカナ』 明朝体、まるもじ 『漢字』 明朝体 『アルファベット』 ゴシック、スクリプト、チェルトナム、パウハウス、ギャラン、タイピスト、ブラシ、ファーストグレード、ホローブロック、ジュビター、マイクロゴシック			
標準付属品	基本押さえ 三つ巻き押さえ ファスナー押さえ サテン押さえ クラフト押さえ まつり縫い押さえ 縁かがり押さえ パッチワーク押さえ ボタン付け押さえ ボタンホール押さえ ボタンホール安定板 フリーキルト押さえ 丸穴キルト押さえ 前あきキルト押さえ	透明キルト押さえ コンシールファスナー押さえ 刺しゅう押さえ 上送り押さえ 刺しゅうカウチング押さえ(大・小) 針止め紐案内 補助糸ガイド棒 キルティングガイド 糸こま押さえ(大・小・特殊) ネット 糸こま受け台 補助糸立て棒 フェルト ボビン	針セット タッチペン 直線縫い用針板 針元レンズ ニーリフト シームリッパー はさみ ミシンブラン ドライバー ボタン付けプレート かま用クリーナー GR大型刺しゅう枠(230×300mm) SQ23中型刺しゅう枠(230×230mm) SQ14標準刺しゅう枠(140×140mm)	FA10小型刺しゅう枠(100×40mm) 刺しゅう布保持用マグネットクリップ 刺しゅうお試しセット 布ガイド 電源コード 大型フットコントローラー ワイドテーブル PCアプリケーション(アキュソールズ) 説明DVD 取扱説明書 画面キー操作早見表 刺しゅうユニットケース セミハードカバー アクセサリケース

# 創作 品質

想像力を刺激する高機能と  
クオリティを支える操作性を備えた、  
作品づくりのための1台。



Hyper Craft 1500

ジャノメ 公式  
YouTube Channel



ジャノメ 公式  
Instagram



JANOME  
刺しゅうのひきだし



JANOME  
手づくり応援サイト



お求めとアフターサービスは...

## JANOME 株式会社 ジャノメ

<https://www.janome.co.jp>

〒193-0941 東京都八王子市狭間町1463 Tel:042-661-2600

お客様相談室 **0120-026-557** 受付時間:平日 9:00~12:00  
13:00~17:00

※お買い上げの販売店、お買い上げ年月日、販売店名など必要な事項を記入した保証書をお受け取りになり、保管してください。  
※カラー印刷の為、実際の商品の色と多少異なる場合があります。また、商品改良の為、仕様の一部を予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。  
※ミシンに内蔵された刺しゅうは一般家庭用としてお楽しみ頂けるものであり、営業用、業務用としては使用できません。



# 充実の刺しゅう機能。作品づくりをさらに多彩に、楽しく。

豊富なデザインを内蔵し、大きなサイズにも対応する刺しゅう機能が表現の幅を広げます。

# Embroidery



## カウチング刺しゅう **New!**



毛糸を使った飾り縫い刺しゅうも今回新たに仲間入り。

## 一色縫いモード **New!**



多色デザインの刺しゅうを1色に変換し、ノンストップで縫い上げるモード。単色使いにより違った雰囲気を演出し、用途を広げます。

## 刺しゅうサイズ



最大230×300mmの刺しゅう面積で、従来に比べひとまわりワイドによりダイナミックな刺しゅうが可能になりました。キャリッジを後ろ側に開くと、刺しゅうの準備が整います。

## 文字刺しゅう

あいうえお	あいうえお
ABCDE	ABCDE
ABCDE	ABCDE
A BCDE	ABCDE
ABCDE	ABCDE
ABCDE	ABCDE




バラエティ豊かな書体をご用意。

## 自動糸切り



刺しゅう時の渡り糸を自動でカット。糸を始末する手間がいらず、作業がスムーズに進みます。

## 刺しゅうの編集



拡大・縮小は1%単位、回転は1度単位で細かい設定が可能で、模様をイメージ通りにレイアウトできます。

## 4種類の刺しゅう枠

大型のレイアウト刺しゅうからワンポイント、イニシャル刺しゅうまで、用途に合わせて使える4種類の刺しゅう枠をご用意。付属のマグネットクリップを使って布ズレを防止できます。



マグネットクリップ (GR枠、SQ23枠用)

## 豊富な刺しゅうデザイン

作り手の感性や用途で選べる350種類のデザインを内蔵しています。





# 直感的な使いやすさと創造性を広げる機能が魅力です。

作り手の思いに応え、作品を豊かに広げる多彩な機能を備えています。

Quilt



## 自動押さえ圧調節 **New!**



センサーが布地の厚さを感知し、押さえ圧を自動で調節。途中で布の厚さが変わっても、キレイな仕上がりに。キルトのフリーモーションもスピーディにストレスなく縫い進められます。  
※従来通りのマニュアル設定も可能です。

## 自動押さえ上げ **New!**



縫い終わると押さえが自動で上がります。曲線や角など、少しずつ止めながら縫う際にとっても便利な機能です。  
※従来通りのマニュアル設定も可能です。

## 交換式上送り



上下ではさみ込みながら、しっかりと布を送るので、何枚も布を重ねて縫いずれしやすいキルトや、ビニール等の送りにくい素材もスムーズに縫えます。

## ワイドテーブル

大きなキルト作品づくりはもちろん、刺しゅうや縫製で布がしっかり安定し、キレイに仕上げられます。




## 交換式フリーモーション押さえ



3種類のフリーモーション押さえを標準装備。押さえの交換はワンタッチでできるから付け替えもラクラクです。

## ステッチ編集

ステッチとステッチを自由に組み合わせて、編集・保存できます。お気に入りのステッチパターンの作成などに便利です。



## バリエブルZZ (ジグザグ) **New!**

ニールフターを使って、ジグザグ縫いの幅を自由にコントロール。微妙な変化をつけられます。絵柄の輪郭線などをフリーハンドのような味わいのある表情に仕上げます。


## 400種類のステッチ (9mm振幅)



実用縫いから飾り縫いまで、バラエティ豊かに400種類のステッチを内蔵。最大9mm幅でダイナミックな飾り模様が縫えます。

## アキュツールズ (標準付属品)


ソフトウェア・アキュツールズには、3種類の機能が入っています。



**ステッチコンポーザー**  
自分だけのオリジナルステッチが作成できます。



**刺しゅうエディター**  
パソコン画面上で刺しゅうデザインのレイアウト、編集ができます。



**スクリーンセーバー**  
お好きな画像(写真等)をミシンのスクリーンセーバーに設定できます。


## デジタイザー (別売) で自分だけの作品作りを!

**アーティストックデジタイザー**  
自分だけの刺しゅうデザインをつくれる、刺しゅうデータ作成ソフトです。

Windows/Mac 対応 **187,000円(税込)**  
202-427-009



制作協力  
**野沢 典子**



多彩な機能が想像力を刺激して、クリエイティブなアイデアが次々に浮かんでくる。だから、次の作品づくりがとてもしみになる。  
ハイパークラフト1500は、そんな作り手をワクワクさせるマシンです。広いソーイングスペースやライト、操作しやすいディスプレイなど、細部まで気くばりされた使いやすさをはじめ、キルト制作に欲しかった機能がすべてそろっているから、ストレスなく、スムーズに作品づくりに専念できます。まさに、創作する人の思いに応える、待望のマシンです。

ウェブサイト: <http://www2.u-netsurf.ne.jp/~noripis/INFO.htm>  
facebook: <https://www.facebook.com/noriko.nozawa.71>

Noriko Nozawa Quilt **検索**



# 簡単、便利、そして安心。使う人目線で考えた親切設計です。

ハイパークラフト1500には、ジャノメが長年のミシンづくりで培った技術を結集しています。使いやすさ、縫い品質が格段に向上したのはもちろん、安心機能も満載です。

User-friendly



## スライドオープンライト

針元、アーム部のライトに加え、角度の変えられるスライドオープンライトを搭載。手元、針元をいっそう明るく快適に。


## 広いソーイングスペース

針元からのふところサイズは280mm。たっぷりとしたスペースで、大判のキルト制作に威力を発揮。カーテン、ベッドカバーなども楽に縫える広さです。

## 大型ディスプレイ


大きなサイズで色も鮮やか。横からも見やすい画面です。ホーム画面のボタンに触れて目的の縫い方をすばやく選択でき、スムーズに作業できます。9インチ、画素数800×480

## 選んでおまかせの安心機能「用途選択」



縫いたいものを画面で選ぶだけで、ミシンが適したステッチ、糸調子などを自動でセットしてくれる便利な機能。ビギナーの方もステッチ選び等がつまづくことなく、スムーズにソーイングを進められます。

## 用途選択<sup>プラス</sup>




オプション(別売)のアクセサリ(ビーズ押さえ、リボン押さえ、パイピング押さえ、コードつけ押さえ、ピンタック押さえ、フリーモーションカウチング押さえ)の使用時も、用途選択の画面で適したステッチ、糸調子を自動設定できます。

## スーパーオート糸通し<sup>New!</sup>



ボタンひとつでカンタン糸通し。細かい作業から解放され、糸替えの時間がかからないので作業効率がアップします。

## らくらく下糸セット



ボビンをセットして溝に糸を通すだけのらくらく下糸セット。縫い始めの糸の引き上げの手間が不要です。

## らくらく糸巻きカッター




ボビンに糸を巻きつけ、セットした状態で、台座のカッターで不要な糸をカットすることができます。

## ワンタッチ式針板交換




針板の交換はレバーひとつで簡単にできます。内側にセンサーが付いているので、付け間違いの心配がありません。

## 直線縫い用針板



直線縫い用針板を使うと、針が布に刺さるときのバタつきが少なく、直線縫いがキレイに仕上がります。

## 水平送り



送り歯が布を大きな面でとらえるので、安定した布送りができ、スムーズな縫製に威力を発揮します。

## 針元レンズ



針元での細かい作業をグッと見やすくする拡大レンズです。

## 布ガイド



同じ幅で長い距離を縫いたいときに便利です。画面上で布ガイドの位置を設定できます。

## ボタンホール安定板




厚手のウールやニットなどの送りにくい布、段差のある部分にも安定したボタンホールを仕上げることができます。

## アクセサリケース



標準のアクセサリだけでなく、購入したアクセサリも収納できる専用ケースです。

## ロックキー




画面操作でロックをONにすればボタンやキー操作を受け付けなくなり、ミシンが動きません。万一の誤操作やお子様に触れた際も安心です。

## おしえてムービー



糸通しや下糸巻き、針の交換など、操作のことがわからなくなったら動画で丁寧にサポートします。

## 縫い始めスピード調節



ゆっくりした速度から、3段階でスタート時のスピードが調節できます。

## 縫い速度がアップ

毎分1,060針の最高縫い速度で、よりスピーディな作業が可能になりました。  
※直線縫いの場合のみ

## 文字縫いも見やすく

文字縫いも9mm幅までの大きさと縫えるので、ネーム等も大きく見やすい文字で入れられます。

## 独立駆動式下糸巻き

縫っている最中でも下糸巻きができるので、効率よく作業できます。

## コンピュータ自動糸調子

ほとんどの布に適した糸調子をミシンが自動で選択し、設定します。

## 糸切れ検知

上糸が切れるとミシンが感知して自動的にストップするので安心です。