

ポケット付きティッシュケース

制作時間の目安：約30分

難易度：★☆☆

完成サイズ

縦11cm×横13cm

Instagram掲載 簡単ソーイングのレシピです。

ポケット付きのティッシュケースが簡単に出来上がります。



使用する道具

- ミシン他、基本的なソーインググッズ
- 糸（縫い合わせ用、飾りステッチ用）

ミシンの機能

- 直線縫い
- 飾りステッチ（サテン押さえ：F）


材料

- 表布A（帆布、オックスなど） 20×15cm
- 表布B（帆布、オックスなど） 32×15cm
- 裏布（綿ブロードなど） 34×15cm



基本的なソーインググッズ

裁断図 単位：cm 縫いしろ1cm込み ※特に表記のない場合は縫いしろ1cmで縫います



★特に表記のない場合は縫いしろ1cmで縫います★

①表布Aに飾りステッチを入れる。

ふたになる以下の範囲にお好みのステッチを入れます。
芯地を貼ると、きれいに縫うことができます。



※周囲1cmは縫いしろです。

②表布A・裏布・表布Bを縫い合わせる。

②-1表布A⇒裏布⇒表布Bの順になるよう縫い合わせます。



②-2 表布Aと裏布の縫いしろを開きます。




②-3 表布Bと裏布は、山折りにして端から3mmを縫います。



③ティッシュケース部分を折る。

③-1写真のように布を折ります。




③-2 折った部分を端から5mmで仮縫いします。



★特に表記のない場合は縫いしろ1cmで縫います★

④本体を仕立てる。


④-1 表布Bと裏布の縫い目を、表布Bの布端から11cmの位置に配置します。



④-2 中表で半分に折ります。



④-3 返し口を5cm程度あけ、周りを縫い、角をカットします。



⑤表に返して返し口を縫ったら完成！



ティッシュの背面がポケットになります

