

カップホルダー

制作時間の目安：約50分

難易度：★★☆

完成サイズ

タテ7cm × ヨコ24cm

ボタン付け押さえを使用した作品です✂
 ボタンをかけ替えることで、S・Mサイズ
 2つの大きさに対応できます👉



Sewing
Recipe

使用する道具

- ミシン他、基本的なソーインググッズ
- 糸（縫い合わせ用）

ミシンの機能


- 直線縫い
- ボタン付け(ボタン付け押さえ：T)

材料


- 表布 10cm × 27cm
- 裏布 10cm × 27cm
- テープ(1.5cm幅) 51cm
- 丸ゴム 8cm
- ボタン 4個
- ナスカン(1.6cm幅) 1個
- Dカン(1.5cm幅) 1個
- 型紙 縮尺を変えずにA4サイズで印刷します。



裁断図 単位：cm 縫いしろ 1cm込み ※特に表記のない場合は縫いしろ 1cmで縫います



テープ



ゴム




※表布に刺しゅうや飾り模様を入れる場合は、
 型紙の形に切る前にいれてください。

★特に表記のない場合は縫いしろ1cmで縫います★

①持ち手を仮縫いする

長いテープにナスカンを通し1cm折り、さらに2cm折ります。テープの折り山とナスカンの端を縫いとめます。




短いテープにDカンを通し、しるしの位置に縫いしろ5mmで仮縫いします。同様にもう一方のしるしにもナスカンを通したテープを縫いしろ5mmで仮縫いします。



②ゴムを仮縫いする


ボタン付けの要領で、ゴムを仮縫いします。ゴムを半分に折ります。まず、ジグザグ縫いにし、送り歯を下げます。(縫いしろ5mm) 【押さえ：ボタン付け押さえ】



ボタン付け押さえについて詳しくはリンク・QRコードより、ジャノメ公式YouTubeをご覧ください！
<https://youtu.be/wbO2CSslzVg?si=CxpUgR2FXMexH6TT>

③表布と裏布を縫い合わせる

表布と裏布を中表に合わせ、裏布に返し口を6cm開けて縫います。返し口から表に返します。形を整え、布端に縫いしろ5mmステッチを入れます。



④ボタンをつける

+印の位置にボタンを付けます。この時、ジグザグ縫いにし、送り歯を下げます。ボタンの穴に針が落ちるように縫い目幅を調整します。【押さえ：ボタン付け押さえ】



1. ボタンの左右の穴の間隔を測る。
2. 縫い目幅を測った幅に変える。
3. はずみ車を回し、左右の穴に針が落ちるか確認する。
4. 10針ほど縫う。
5. 止め縫いをする。

⑤完成🎀

表布に飾り模様や刺しゅうを入れてもとっても可愛く仕上がります♡



カバンにかけて、ドリンクを持ち歩けます♪

～型紙～

縫いしろ込みの型紙です。縮尺を変えずにA4サイズで印刷してご利用ください。
のりしろを重ねて貼り合わせ、1枚の型紙にします。
表布オモテ面に、印をつけてください。

